

细节护理应用于预防接种门诊护理中的效果

刘亚琼

凉州区双城镇卫生院 甘肃武威

【摘要】目的 分析临床干预预防接种门诊护理过程中，予以细节护理的应用价值探究。**方法** 本次研究共计纳入我院门诊进行预防接种的人群 200 例，参与分析，研究组时间为 2022 年 1 月开始，拟定临床分析计划，收集研究相关数据，直至 2022 年 12 月截止，将研究纳入患者以护理服务进行分组，研究组予以细节护理、对照组予以基础护理，每组 100 例，分析护理服务满意度、接种依从性、健康知识掌握，接种及时率。**结果** 研究组护理服务满意度（98.00%）高于对照组服务满意度（91.00%）。研究组护理依从性（99.00%）比较对照组护理依从性（92.00%）更高，研究组健康知识掌握、接种及时率高于对照组健康知识掌握、接种及时率，临床对比存在统计学差异，（ $P<0.05$ ）。**结论** 临床预防接种门诊患者护理期间，予以细节护理，能够有效提高接种依从效果，以及服务满意度，提高健康知识掌握情况，值得临床广泛推荐使用。

【关键词】 预防接种；门诊护理；细节护理；应用价值

【收稿日期】 2023 年 6 月 7 日 **【出刊日期】** 2023 年 7 月 10 日 **【DOI】** 10.12208/j.cn.20230353

Effect of detail nursing in outpatient nursing of vaccination

Yaqiong Liu

Shuangcheng Town Health Center, Liangzhou District, Wuwei, Gansu

【Abstract】Objective To analyze the application value of detailed nursing in outpatient nursing of clinical intervention vaccination. **Methods** A total of 200 patients who were vaccinated in the outpatient department of our hospital participated in the analysis. The study group started in January 2022, drew up clinical analysis plans, and collected relevant research data until December 2022. The patients were divided into groups by nursing service, while the study group was given detailed nursing care, while the control group was given basic nursing care, with 100 patients in each group. The satisfaction of nursing service, vaccination compliance, health knowledge mastery and vaccination were analyzed. **Results** The satisfaction degree of nursing service in the study group (98.00%) was higher than that in the control group (91.00%). The nursing compliance of the study group (99.00%) was higher than that of the control group (92.00%). The rate of mastering health knowledge and timely inoculation in the study group was higher than that in the control group, and there was a statistical difference in clinical comparison ($P<0.05$). **Conclusion** During the nursing period of clinical vaccination outpatients, detailed nursing can effectively improve the vaccination compliance effect, service satisfaction and health knowledge, which is worthy of wide clinical recommendation.

【Keywords】 Vaccination; Outpatient care; Detail nursing; Application value

预防接种为我国重要的国策之一，预防接种是通过接种疫苗，预防传染病发生，以及流行^[1-2]。该模式是预防和控制传染病最经济、直观、有效的方法，通过接种疫苗，使人群获得针对某种疾病免疫力，从而达到预防和控制该疾病的目的^[3-4]。预防接种的主要作用是预防传染病的发生和流行，能够保障儿童以及青少年能够健康成长，并减少不良病症侵袭。由此，临

床提高预防接种具有较高的临床应用意义^[5]。但由于临床进行预防接种期间，接种人年龄较小，多为青少年，导致接种依从性，以及临床配合度较低，导致接种效果下降。临床通过护理服务能够有效提高接种人配合程度，提高接种效率，减少反复穿刺以及穿刺出血等不良情况^[6]。本文选取我院门诊部预防接诊患者 200 例，参与分析，并予以细节护理进行干预，具体内容

详情如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院临床接诊患者 200 例，参与分析，以护理服务进行分组，每组 100 例，研究组男孩 62 例，女孩 38 例，年龄 0.5 岁~12 岁，均数年龄 (6.75±1.22) 岁，体质量选取标准为 5kg~65kg，均数体质量为 (36.15±2.54) kg，对照组男孩 58 例，女孩 42 例，年龄 1 岁~11 岁，均数年龄 (6.51±1.32) 岁，体质量选取标准为 6kg~67kg，均数体质量为 (36.42±2.67) kg，两组一般资料，无统计学意义， $P>0.05$ 。

纳入标准：(1) 患者及家属知晓本次研究，自愿申请参与，具备授权同意书等数据。(2) 能够达成有效交流者，优先纳入配合度、依从性高者。

排除标准：(1) 主动申请退出研究者排除。(2) 认知功能障碍、精神类疾病患儿排除。

1.2 方法

对照组予以基础护理，工作人员依照科室内护理规章，予以患儿基础干预，并进行情绪安抚、皮肤清洁等基础干预护理，引导患儿配合进行预防接种。

研究组予以细节护理，工作人员首先保障接种室内无菌环境，温度、湿度适宜 (23℃、55%) 定期对接种室空气进行灭菌，依照科室要求，做好疫苗冷链处理工作，并于临床接种前，向受种者详细介绍接种疫苗的目的、禁忌证、接种后可能出现的不良反应以及注意事项等，护理人员严格执行消毒程序：在接种前、接种中和接种后都要严格执行消毒程序，确保接种过程中的无菌操作。并通过患者家属详细了解接种人有无不良反应等，详细观察患儿接种状态，积极安抚患儿情绪，适当以玩具、刊物吸引患儿注意力，接种期间详细关注患儿体征状态，予以及时安抚，叮嘱完成接种的家庭需要留观 30min，并详细为家属讲解预防接种的益处，叮嘱接种人，按时进行后续加强针的接种。

1.3 评价指标

详细统计临床研究数据，密切关注患者生命体征。

(1) 满意度：邀请患者以及家属参与满意度评定，

以非常满意、满意、不满意等指标进行评估，满意度= (非常满意+满意)/组例数×100%。

(2) 依从性：临床详细评估患者接诊依从，依从有效率= (完全依从+部分依从)/组例数×100%。

(3) 健康知识掌握、接种及时率：通过自拟问卷统计患者健康知识掌握，以及患者定时接种情况，百分制计数，评分越高，掌握越牢固、接种效果越好。

1.4 统计学分析

统计数据使用 (SPSS25.0) 进行分析，检测采用 t ， χ^2 表示，计数使用 (%) 表示，统计资料使用 ($\bar{x} \pm s$) 表示，如果 ($P>0.05$) 时，差异无统计学意义，如果 ($P<0.05$) 时，存在统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者护理服务满意度对比

研究组护理服务满意度 (98.00%) 与对照组护理服务满意度 (91.00%) 对比，研究组满意度较高，组间对比存在显著差异性，($P<0.05$)。详情见表 1。

2.2 两组患者护理依从性对比

研究组护理依从性 (99.00%) 比较对照组护理依从性 (92.00%) 更高，临床比较存在统计学差异，($P<0.05$)。详情见表 2。

2.3 两组患者健康知识掌握、接种及时率对比

研究组患者健康知识掌握、接种及时率等指标高于对照组健康知识掌握、接种及时率，两组比较具备统计学意义，($P<0.05$)。详情见表 3。

3 讨论

预防接种作为临床上极为重要防疫措施，能够有效完善接种人自身免疫系统，提高接种人抵抗力，保障接种人能够健康地成长。目前临床上存在些许家属对其预防接种的认知存在一定误区，导致接种工作无法有效施行^[7-8]。由此，临床可通过细节护理，为接种人家属进行全面健康、认知教育，提高家属对其预防接种的认知程度，使其充分了解接种期间，对接种人自身疾病的预防效果，同时能够有效提高接种人依从性，使其能够尽量配合接种工作，减少不良事件（如反复穿刺、穿刺出血等）发生，具有极高的应用价值^[9]。

表 1 两组护理满意度对比[n (%), 例]

组别	n	非常满意	满意	不满意	总满意度
研究组	100	67	31	2	98.00
对照组	100	50	41	9	91.00
χ^2 值	-	-	-	-	4.7138
P 值	-	-	-	-	0.0299

表 2 两组护理依从性对比[n (%), 例]

组别	n	完全依从	部分依从	基本不依从	依从有效率
研究组	100	69	30	1	99.00
对照组	100	70	22	8	92.00
χ^2 值	-	-	-	-	5.7010
P 值	-	-	-	-	0.0169

表 3 两组健康知识掌握、接种及时率对比[$\bar{x} \pm s$]

组别	n	健康知识掌握(分)	接种及时率(%)
研究组	100	94.26±2.14	96.41±1.52
对照组	100	90.23±2.11	93.23±1.41
t 值	-	13.4097	15.3379
P 值	-	0.0000	0.0000

同时细节护理基于常规护理基础上,以接种人作为服务核心,临床应用期间,能够通过接种人予以反馈,给予对应护理措施,提高临床接种安全性^[10]。研究组服务满意度(98.00%)高于对照组满意度(91.00%)。研究组依从性(99.00%)比较对照组护理依从性(92.00%)更高,研究组健康知识掌握、接种及时率高于对照组健康知识掌握、接种及时率,($P < 0.05$)。由此,临床开展细节护理服务,对预防接种应用价值显著,能够通过对接过程的细节进行护理干预,可以有效提高预防接种成功率,降低接种后不良反应发生率,同时提高患儿家庭的满意度,增强患者对预防接种工作的信任和支持^[11]。

综上所述,临床通过细节护理干预预防接种患者期间,能够提高患者健康知识掌握度,以及家属满意度,同时能够提高接种人依从性,应用价值较高,值得临床广泛使用。

参考文献

- [1] 刘枫叶,邓月梅.基于 PDCA 法则下运用 7S 管理法提高预防接种门诊管理效率的探索[J].湖北中医杂志,2022,44(12):55-58.
- [2] 姜世强,郭辉杰,袁建辉,曹蓉,何易洲,郑丹彤,卞巧,曹铮,何群.深圳市南山区预防接种门诊地理空间分布与可及性研究[J].中国预防医学杂志,2022,23(07):538-544.
- [3] 何小萍,梁洁.基于“云平台”的护理分类培训体系对预防接种门诊不同年资护士专业核心能力、理论知识水平、实践操作能力的影响[J].广西医学,2022,44(01):113-116.

- [4] 韩映,蒋巧敏.优质护理服务在预防接种门诊中的应用效果分析[J].临床医药文献电子杂志,2020,7(02):98+136.
- [5] 庞龙,杨威,杜国明,马超,钟雁鹏,吴永生.数字化预防接种门诊系统的应用与展望[J].医学动物防制,2021,37(05):413-417.
- [6] 王长双,路明霞,张明瑜,马雅婷,肖占沛,王燕,张延炀.河南省儿童预防接种门诊服务能力分析[J].预防医学,2020,32(11):1174-1177.
- [7] 薛世贵,王镜泉,陈杨伟,黄永翰,黄勋.2019 年福州市预防接种门诊服务能力现状分析[J].预防医学论坛,2020,26(08):614-616.
- [8] 许建玲.精细化护理在预防接种门诊中的应用效果及可行性分析[J].临床医学研究与实践,2019,4(22):173-175.
- [9] 余为.预防接种门诊护理管理中人性化服务的应用效果分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(93):357+360.
- [10] 李伟华.预防接种门诊个性化健康教育对儿童预防接种的影响研究[J].黑龙江中医药,2021,50(03):29-30.
- [11] 王乐莲.将玩游戏抗恐惧应用到儿童预防接种心理护理中[J].实用临床护理学电子杂志,2020,5(04):117+121.

版权声明: ©2023 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS