

消化内科营养护理质量指标的建立及应用

李莎, 夏洪勇*, 王燕玲, 秦航

云南省第一人民医院昆明理工大学附属医院消化内科 云南昆明

【摘要】目的 对营养护理质量指标在消化内科护理工作中建立及应用的价值进行分析,以期能够为消化内科护理人员开展工作提供一些参考。**方法** 本次实验共计抽取本院2018年1月-2018年12月期间消化内科患者124人及护理人员45人作为甲组,选择2019年1月-2019年12月期间本院消化内科患者及护理人员分别124人及45人作为乙组,在2019年1月初建立和应用营养护理质量指标,并统计两组营养管理满意度、营养状况动态观察及时率、营养支持团队建设有效性、营养干预有效率、营养护理记录合格率、及营养筛查与评定准确率,对比和分析两组营养护理质量之间的差异。**结果** 在营养管理满意度、营养状况动态观察及时率、营养支持团队建设有效性、营养干预有效率、营养护理记录合格率、及营养筛查与评定准确率方面,乙组均远远高于甲组,营养管理满意度、营养状况动态观察及时率、营养支持团队建设有效性、营养干预有效率、营养护理记录合格率、及营养筛查与评定准确率方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义($p < 0.05$)。**结论** 在消化内科护理工作中营养护理质量指标的建立及应用有着较强的现实意义,其能够在一定程度上提高营养管理满意度、营养状况动态观察及时率、营养支持团队建设有效性、营养干预有效率、营养护理记录合格率、及营养筛查与评定准确率,具有较高的临床应用价值。

【关键词】 消化内科; 营养护理质量指标; 营养管理满意度; 营养护理干预有效率

Establishment and Application of Quality Indexes of Nutritional Nursing in Gastroenterology

Sha Li, Hongyong Xia*, YanLing Wang, Hang Qin

Department of Gastroenterology, Yunnan First People's Hospital (Affiliated Hospital of Kunming University of Science and Technology), Kunming, Yunnan

【Abstract】 Objective To analyze the value of the establishment and application of nutritional nursing quality indicators in gastroenterology nursing work, in order to provide some reference for the work of gastroenterology nursing staff. **Methods** In this experiment, a total of 124 gastroenterology patients and 45 nursing staff from January 2018 to December 2018 in our hospital were selected as group A, and our hospital's gastroenterology patients and patients from January 2019 to December 2019 were selected. 124 nurses and 45 nurses as group B respectively, established and applied nutritional nursing quality indicators in early January 2019, and counted the nutrition management satisfaction, dynamic observation and timely rate of nutritional status, nutrition support team building effectiveness, nutrition intervention effectiveness, the qualified rate of nutritional nursing records, and the accuracy rate of nutritional screening and evaluation, to compare and analyze the difference between the quality of nutritional care of the two groups. **Results** In terms of nutrition management satisfaction, dynamic observation and timely rate of nutrition status, effectiveness of nutrition support team building, effectiveness of nutrition intervention, qualified rate of nutrition nursing records, and accuracy rate of nutrition screening and evaluation, group B was much higher. Group A showed significant differences in nutrition management satisfaction, dynamic observation and timeliness of nutritional status, effectiveness of nutritional support team building, effectiveness of nutritional intervention, qualified rate of nutritional nursing records, and accuracy of nutritional screening and evaluation. Statistical significance ($p < 0.05$). **Conclusion** The establishment

*通讯作者: 夏洪勇

and application of nutritional nursing quality indicators in the nursing work of digestive medicine have strong practical significance, which can improve the satisfaction of nutrition management, the dynamic observation and timely rate of nutritional status, the effectiveness of nutrition support team building. The effectiveness of intervention, the qualified rate of nutrition nursing records, and the accuracy rate of nutrition screening and evaluation have high clinical application value.

【Keywords】 Gastroenterology; Nutritional Care Quality Indicators; Nutritional Management Satisfaction; Nutritional Care Intervention Efficiency

护理工作的开展水平对治疗效果有着直接的影响, 高质量的护理工作能够在一定程度上优化治疗效果, 减轻患者的痛苦, 促进患者的早日康复。新形势下, 民众物质生活水平显著提升, 民众愈加关注自身的健康, 对医护工作提出了更高的要求。但是由于在过去一段时间内我国医院消化内科对营养护理的重视程度较低, 营养护理工作开展情况并不理想, 营养护理质量得不到必要的保障, 不利于患者的康复。这种情况下, 对营养护理质量指标在消化内科护理工作中建立及应用的价值进行分析是十分必要的。本次实验分别抽取本院 2018 年 1 月-2018 年 12 月及 2019 年 1 月-2019 年 12 月期间本院消化内科患者及护理人员分别 248 人及 90 人进行研究, 并取得了一些成绩, 具体内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次实验共计抽取本院 2018 年 1 月-2018 年 12 月期间消化内科患者 124 人及护理人员 45 人作为甲组, 选择 2019 年 1 月-2019 年 12 月期间本院消化内科患者及护理人员分别 124 人及 45 人作为乙组。甲组所选 124 例患者中男性患者人数共有 65 例, 较女性患者人数多 6 例, 患者年龄最小为 22 岁, 年龄最大为 74 岁, 平均年龄为 (52.3 ± 6.7) 岁, 乙组所选 124 例患者中男性患者人数为 63 例, 较女性患者人数多 2 例, 患者年龄最小为 24 岁, 年龄最大为 78 岁, 均值为 (52.6 ± 6.8) 岁, 两组患者性别比例及年龄方面差异基本可以忽略不计, 数据并没有表现出统计学意义 ($p > 0.05$)。两组所选护理人员工作时间、年龄及职称方面差异基本可以忽略不计, 数据并没有表现出统计学意义 ($p > 0.05$)^[1]。

1.2 方法

在 2019 年 1 月初建立和应用营养护理质量指标, 并统计两组营养管理满意度、营养状况动态观察及时率、营养支持团队建设有效性、营养干预有

效率、营养护理记录合格率、及营养筛查与评定准确率, 对比和分析两组营养护理质量之间的差异^[2]。在营养护理质量指标的建立过程中, 医院应组织护理人员成立营养护理质量控制小组, 并在充分查阅相关资料及文献的基础上完成营养护理质量指标初稿。营养护理质量控制小组成员应对以往工作进行分析, 对患者入院到出院流程进行梳理, 并在此基础上对营养护理质量指标进行完善。营养护理质量控制小组成员应将完善后的营养护理质量指标应用在临床中, 并对临床应用效果进行分析, 对营养护理质量指标进行改进, 最终形成定稿。本次实验所采用的营养护理质量指标应包括营养管理满意度、营养状况动态观察及时率、营养支持团队建设有效性、营养干预有效率、营养护理记录合格率、及营养筛查与评定准确率六个方面。在营养护理质量指标应用过程中, 营养护理质量控制小组成员应对消化内科护理人员应系统的培训, 向消化内科护理人员详细讲解营养护理质量指标的内容, 并鼓励和引导护理人员在实际工作中应用营养护理质量指标, 以此确保营养护理质量指标能够发挥出自身应有的作用。而且医院应对营养护理质量指标实施情况进行严格的评估, 定期进行查房, 并询问患者及其亲属护理工作开展情况, 以此规范消化内科护理人员的行为^[3]。

1.3 统计学处理

在 SPSS22.0 统计学软件下, 计量资料及计数资料分别为 $(\bar{x} \pm s)$ 及 (n) , 检验分别通过 t 及 χ^2 , $P < 0.05$ 意味着数据呈现统计学意义^[4]。

2 结果

2.1

在营养管理满意度、营养状况动态观察及时率、营养支持团队建设有效性、营养干预有效率、营养护理记录合格率、及营养筛查与评定准确率方面, 乙组均远远高于甲组, 营养管理满意度、营养状况

动态观察及时率、营养支持团队建设有效性、营养干预有效率、营养护理记录合格率、及营养筛查与

评定准确率方面表现出较大差异, 数据呈现统计学意义 ($p < 0.05$)。具体内容见表 1。

表 1 营养护理质量指标实施前后评估结果

组别	护理人员 (n)	患者 (n)	满意度 (%)	及时率 (%)	有效性 (%)	有效率 (%)	合格率 (%)	准确率 (%)
甲组	45	124	87.90	77.78	84.44	83.87	79.84	80.00
乙组	45	124	95.97	93.33	95.56	93.55	93.55	91.11
X2 值	-	-	8.263	10.551	10.279	10.174	14.933	9.237
P 值	-	-	$p < 0.05$					

3 讨论

近几年, 我国社会经济发展十分迅速, 民众饮食结构及生活习惯发生了较大的变化, 消化内科疾病患者人数呈现出逐年递增的趋势, 在一定程度上加大了消化内科医护工作的难度^[5]。随着民众思想观念的转变, 营养护理受到了较高的关注, 并在临床上得到了较为广泛的应用, 也取得了一些成绩。在过去一段时间内, 医院消化内科对营养护理的最终质量关注较高, 对环节质量控制的重视程度较低, 这种情况下, 营养护理质量指标表难以发挥出自身应有的作用, 营养护理的整体质量偏低^[6]。本次实验分别抽取本院 2018 年 1 月-2018 年 12 月及 2019 年 1 月-2019 年 12 月期间本院消化内科患者及护理人员分别 248 人及 90 人进行研究, 在 2019 年 1 月初建立和应用营养护理质量指标。研究结果显示, 在营养管理满意度、营养状况动态观察及时率、营养支持团队建设有效性、营养干预有效率、营养护理记录合格率、及营养筛查与评定准确率方面, 乙组均远远高于甲组, 营养管理满意度、营养状况动态观察及时率、营养支持团队建设有效性、营养干预有效率、营养护理记录合格率、及营养筛查与评定准确率方面表现出较大差异, 数据呈现统计学意义 ($p < 0.05$)。由此可以得出, 在消化内科护理工作中营养护理质量指标的建立及应用有着较强的现实意义^[7]。

本次实验表明, 营养护理质量指标在提高营养管理满意度、营养状况动态观察及时率、营养支持团队建设有效性、营养干预有效率、营养护理记录合格率、及营养筛查与评定准确率方面发挥着不容忽视的作用, 消化内科护理人员在实际工作中应积

极进行推广和应用。

参考文献

- [1] 张阳, 汪雪, 王肖蒙, 王燕燕. 营养支持护理和心理护理改善胃癌患者生活质量的效果观察[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2019, 4(06): 38-39.
- [2] 谢玲涛. 浅析消化内科护理风险控制与护理管理[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2019, 4(21): 154+162.
- [3] 程琼. 炎症性肠病营养护理质量指标体系的构建与评价分析[J]. 名医, 2019(11): 213.
- [4] 周贞萍. 消化内科营养知识宣教与护理管理[J]. 中医药管理杂志, 2017, 25(03): 119-120.
- [5] 熊宇, 徐玉兰, 胡灵芝, 刘媛, 谢进芝, 胡德英. 层次分析法构建消化内镜微创治疗围术期护理质量评价指标体系[J]. 护理学杂志, 2017, 32(17): 43-46.
- [6] 曹铁琼. 消化内科安全管理标准化模式的构建与应用[J]. 中医药管理杂志, 2020, 28(01): 148-149.
- [7] 韩文静. 急性胰腺炎肠内营养的研究进展[D]. 重庆医科大学, 2019.

收稿日期: 2020 年 5 月 8 日

出刊日期: 2020 年 6 月 9 日

引用本文: 李莎, 夏洪勇, 王燕玲, 等. 消化内科营养护理质量指标的建立及应用[J]. 国际护理学研究, 2020, 2(3): 319-321.

DOI: 10.12208/j.ijnr.20200096

检索信息: 中国知网、万方数据、Google Scholar

版权声明: ©2020 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS