

骨科护理中的不安全因素以及对策分析研究

杨荞薇

贵州医科大学附属医院骨二病房 贵州贵阳

【摘要】目的 分析研究骨科护理中的不安全因素及对策。**方法** 本次实验跨越2020年1月至2021年12月这一时间段，研究人员对140例骨科手术患者进行研究。研究人员按照双盲对照原则对本次实验研究对象进行分组，对照组所选70例患者采用一般护理，在充分分析不安全因素的基础上对实验组所选70例患者进行护理，记录对照组及实验组患者护理满意度评分、风险事件出现情况，并实施比较分析。**结果** 对照组所选70例患者护理满意度评分为 (80.1 ± 6.8) 分，实验组对应数据为 (92.4 ± 5.2) 分，比较分析组间护理满意度评分相关数据，有着较大的差异， $(p < 0.05)$ ；对照组及实验组所选患者中出现风险事件的人数分别为8人及0人，占组内所选患者总人数的比例分别为11.43%及0.00%，分析比较组间护理风险事件出现概率相关数据，有着较大的差距， $(p < 0.05)$ 。**结论** 医院管理、病区环境、患者自身及护理操作方面的因素是导致骨科护理风险事件的常见因素，护理人员应注意采取有效措施进行应对，以此保证骨科护理质量。

【关键词】 骨科；不安全因素；对策

Analysis and research on unsafe factors and countermeasures in orthopedic nursing

Qiaowei Yang

The Second Orthopedic Ward, Affiliated Hospital of Guizhou Medical University, Guiyang, Guizhou

【Abstract】 Objective To analyze the unsafe factors and countermeasures in orthopaedic nursing. **Methods** This experiment spanned the time period from January 2020 to December 2021, and the researchers studied 140 patients with orthopedic surgery. The researchers divided the subjects of this experiment into groups according to the principle of double-blind control. The 70 patients in the control group received general nursing care, and 70 patients in the experimental group were nursed on the basis of fully analyzing the unsafe factors, and the control group was recorded. The nursing satisfaction scores and the occurrence of risk events of patients in the experimental group were compared and analyzed. **Results** The nursing satisfaction score of the selected 70 patients in the control group was (80.1 ± 6.8) points, and the corresponding data in the experimental group was (92.4 ± 5.2) points. The comparison and analysis of the nursing satisfaction scores between the groups showed that there was a big difference, $(p < 0.05)$; the number of risk events in the selected patients in the control group and the experimental group were 8 and 0, respectively, accounting for 11.43% and 0.00% of the total number of selected patients in the group, respectively. There is a large gap in the data related to the probability of occurrence of risk events $(p < 0.05)$. **Conclusion** The factors of hospital management, ward environment, patients themselves and nursing operations are common factors that lead to risk events in orthopaedic nursing. Nursing staff should pay attention to taking effective measures to deal with them, so as to ensure the quality of orthopedic nursing.

【Keywords】 Orthopedics; Unsafe Factors; Countermeasures

前言

在人口老龄化背景下，我国骨科疾病发病率在不断提升，对医院骨科医护人员提出了新的挑战。在以

往工作中，骨科护理人员多是采用基础护理手段对骨科手术患者进行护理，难以有效规避不安全因素，护理工作开展水平较低，对骨科患者的康复造成了一些

阻碍。当前形势下,我国民众的健康意识、维权意识均有着较为明显的提升,如何有效规避骨科护理中的不安全因素、提高护理工作的水平成为护理人员面临的一大难题。本文比较分析了一般护理及针对性护理的表现,以期能够为骨科护理人员改进后续护理工作提供些许参考。参与2020年1月至2021年12月期间实验的骨科手术患者人数为140例,详细情况如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次实验将2020年1月至2021年12月期间本院就诊的140例骨科手术患者作为实验对象。存在自身免疫疾病、恶性肿瘤、心肺功能障碍、精神异常的患者不得参与本次实验。研究人员在确定本次实验研究对象时应向患者及其亲属详细讲解本次实验的潜在风险及具体内容,并在征得患者及其亲属同意后开展本次实验。研究人员应将本次实验中死亡或是中途退出的患者的数据排除在实验结果之外。本院伦理委员会充分知晓本次实验的可能导致的后果、目标、内容,并许可研究人员继续开展本次实验。在本次实验开展过程中,护理人员不存在岗位变动。两组骨科手术患者基础资料可以用于比较,组间相关数据比较分析均无突出的差距, ($p > 0.05$)^[1]。两组骨科手术患者基础资料见表1。

表1 两组骨科手术患者基础资料

组别	人数 (n)	平均住院 时长(天)	平均年龄 (岁)	年龄段 (岁)	男女 人数比
对照组	70	20.1±5.4	49.2±6.1	24-73	40/30
实验组	70	20.4±5.3	49.5±5.9	22-73	38/32

1.2 方法

对照组所选70例患者采用一般护理,在充分分析不安全因素的基础上对实验组所选70例患者进行护理。在一般护理中,护理人员应配合医生开展工作,并对患者实施常规检查,采用常规护理手段对患者进行护理,以此保证患者的病情控制和治疗的效果。在针对性护理中,护理人员应对以往一般护理工作进行分析,归纳护理工作中存在的问题,并深入分析导致相关问题出现的原因,以此为依据开展护理工作。导致骨科护理风险事件出现的原因主要包括医院管理、病区环境、患者自身及护理操作方面等,护理人员在对实验组所选患者进行护理时应加以注意。在实际工作中,医院应注意加强对骨科患者护理安全管理,分

析安全管理规章制度中存在的漏洞,完善相关规章制度,通过这种方式规范护理人员的行为,提高护理工作的开展水平。而且医院应对护理人员进行系统的培训,注重基础护理操作知识的讲解,提高护理人员的综合素质,保证护理人员能够高质量完成骨科护理工作。护理人员在实际工作中应充分认识到自身工作的重要性,加强对病区环境的管理,注意设置床边围栏、防滑扶手、防滑垫等设施,重视病房巡视工作的开展,并设置绿色通道,以此防范坠床、跌倒、褥疮等情况的出现。护理人员在实际工作中还应注意对患者及其亲属进行健康教育,帮助患者及其亲属正确看待骨科疾病及医护工作的开展,赢得患者及其亲属的信任和配合,以此保证护理工作的高效有序开展,促进骨科患者的早日康复。

1.3 判断标准

记录对照组及实验组患者护理满意度评分(百分制)、风险事件出现情况(褥疮、坠床、跌倒、下肢静脉血栓等),并实施比较分析。

1.4 统计学处理

护理满意度评分、风险事件出现概率相关数据均通过计算机软件SPSS23.0工具分析处理,风险事件出现概率依靠百分比加以指代,护理满意度评分借助标准差(±)进行指代,对应数据的检验使用 X^2 及 t 。组间相关数据比较分析均有着较大的差距,则统计学意义显著, ($P < 0.05$)^[2]。

2 结果

2.1 两组患者护理满意度评分

对照组所选70例患者护理满意度评分为(80.1±6.8)分,实验组对应数据为(92.4±5.2)分,比较分析组间护理满意度评分相关数据,有着较大的差异, ($p < 0.05$)。

2.2 两组患者中护理风险事件出现情况

对照组及实验组所选患者中出现风险事件的人数分别为8人及0人,占组内所选患者总人数的比例分别为11.43%及0.00%,分析比较组间护理风险事件出现概率相关数据,有着较大的差距, ($p < 0.05$)。详细情况见表2。

3 讨论

医院管理不到位、病区环境较差、患者自身对相关知识的了解较少、护理人员护理操作不规范等因素均有可能导致骨科护理风险事件的出现,护理人员在实际工作中应加以注意。针对性护理在骨科护理中的

表 2 两组患者中护理风险事件出现情况

组别	人数 (n)	风险事件出现 人数 (n)	风险事件出现 概率 (%)
对照组	70	8	11.43
实验组	70	0	0.00
X ² 值	-	-	6.041
P 值	-	-	p<0.05

应用效果远远优于基础护理,其要求医院充分考虑到相关不安全因素的影响,并通过完善护理安全管理制度、加强护理人员管理、系统培训护理人员、强化病区环境管理、对患者实施健康教育等方式来开展工作,能够提高患者的顺应性,赢得患者及其亲属对护理工作认可和配合,骨科护理水平大幅度提升。共计 140 例骨科手术患者参与 2020 年 1 月至 2021 年 12 月期间的实验,目的是比较分析基础护理及针对性护理在骨科护理中的表现^[3]。分析本次实验可以得出,对照组及实验组患者护理满意度评分[(80.1±6.8)分/(92.4±5.2)分]、风险事件出现概率(11.43%/0.00%)相关数据比较分析,均有着较大的差距,(p<0.05)。实验结果显示,充分分析不安全因素基础上的针对性护理在骨科护理中有着不俗的表现。

本次实验表明,针对性护理在骨科护理中的应用能够明显转变患者对护理工作所持态度,而且在防范护理风险事件出现方面有着显著的成绩。

参考文献

- [1] 魏娟. 关于骨科护理不安全因素分析及预防研究[J]. 2021.
- [2] 高夏, 李丹丹. 骨外科护理中存在的的社会因素以及处理措施[J]. 特别健康 2021 年 32 期, 272 页, 2021.
- [3] 张霞. 骨外科护理中存在的的社会因素以及相应的干预策略[J]. 健康之友, 2020, 000(006):192-193.
- [4] 黄宝如, 林翠红, 马剑玲, 等. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 中国医药指南, 2013, 11(34):2.
- [5] 斯庆图娅. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 世界最新医学信息文摘, 2015(44):1.
- [6] 谭群芳, 关万香, 陈敏, 等. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 数理医药学杂志, 2016, 29(8):3.
- [7] 潘誉丹, 赵俊言, 秦德颖. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 中国保健营养, 2016, 26(027):48.
- [8] 冯平梅, 周新月. 骨科护理中的不安全因素以及对策分

析[J]. 东方食疗与保健, 2016(4):64-64.

- [9] 莫敏骑. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 大家健康:学术版, 2014.
- [10] 冯秋月, 林晓丹. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 养生保健指南:医药研究, 2015.
- [11] 马兰兰. 骨科护理中的不安全因素与对策分析[J]. 特别健康 2019 年 32 期, 253 页, 2020.
- [12] 罗楠. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 2020.
- [13] 王肖晓. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 饮食保健, 2018, 5(050):243-244.
- [14] 高丹. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 家庭保健, 2018, 000(016):116.
- [15] 吕桂娇, 王玉梅. 骨科护理中不安全因素与防控对策分析[J]. 养生保健指南, 2018, 000(047):230,325.
- [16] 韩亚红. 骨科护理中存在的的社会因素及对策分析[J]. 大家健康(学术版), 2015, 000(008):247-248.
- [17] 魏凤英. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 养生保健指南, 2017(31).
- [18] 王婷婷. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 饮食保健, 2018, 5(026):190-191.
- [19] 李园艺, 殷悦, 闫玉芳. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 养生保健指南:医药研究, 2016(2):1.
- [20] 张芸芸. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 2021.
- [21] 苟鑫. 骨科护理中的不安全因素以及对策分析[J]. 健康忠告, 2020.
- [22] 李炯. 骨科护理中潜在的不安全因素及管理对策分析[J]. 养生保健指南, 2019, 000(038):164.

收稿日期: 2022 年 4 月 21 日

出刊日期: 2022 年 6 月 28 日

引用本文: 杨荞薇, 骨科护理中的不安全因素以及对策分析研究[J]. 国际护理学研究, 2022, 4(2): 61-63
DOI: 10.12208/j.ijnr. 20220048

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网(CNKI Scholar)、万方数据(WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS