

分级护理管理模式在肝胆外科护理中的应用效果分析

李翠

湖南航天医院普外科 湖南长沙

【摘要】目的 对肝胆外科护理中采取分级护理管理模式的效果进行分析。**方法** 研究设立了对比实验,实验对象为本院收治的70例肝胆外科患者,实验首先对其进行小组区分,两组采用不同护理管理方式并进行不同的命名,最终目的是对比护理管理效果。**结果** 经过对比发现,观察组患者的护理管理效果显著优于对照组,组间差异显著,具有统计学意义($P < 0.05$)。**结论** 将分级护理管理模式在肝胆外科中进行应用可以将肝胆外科中的护理质量显著提升。

【关键词】 分级护理管理模式; 肝胆外科; 护理效果

Application effect analysis of graded nursing management model in hepatobiliary surgery nursing

Cui Li

Hunan Aerospace Hospital General Surgery, Changsha, Hunan

【Abstract】Objective: To analyze the effect of the hierarchical nursing management model in hepatobiliary surgery. **Methods:** The study set up a comparative experiment. The subjects were 70 hepatobiliary surgery patients admitted to this hospital. The experiment first divided them into groups. The two groups adopted different nursing management methods and named differently. The ultimate goal was to compare the effects of nursing management. **Results:** After comparison, it was found that the nursing management effect of the observation group was significantly better than that of the control group, and the difference between the groups was significant and statistically significant ($P < 0.05$). **Conclusion:** Applying the hierarchical nursing management model in hepatobiliary surgery can significantly improve the quality of care in hepatobiliary surgery.

【Keywords】 Hierarchical Nursing Management Model; Hepatobiliary Surgery; Nursing Effect

引言

随着当前社会经济的发展,人们的生活方式和饮食结构都得到了较大的变化,这也导致肝炎、肝癌和肝硬化等疾病的发生几率不断的增加,对人们的生命健康造成了严重的威胁。该疾病通常在肝胆外科中进行治疗,其中肝胆外科还包含肝功能衰竭等重大疾病,且针对肝胆类型疾病的治疗已经有了非常完善的理论系统和技术体系^[1-5]。针对肝胆外科疾病,手术治疗和微创治疗是比较主要的治疗方式,但是在治疗后也会给患者留下一定的创伤,导致患者的恢复时间较长,在恢复期间也会由于不同因素导致患者出现不同程度的术后并发症和不良反应。因此在患者治疗过程中需要为患者采取有效的护理措施,从而降低并发症的发生几率,提升患者的治

疗效果。本文就分级护理管理模式在肝胆外科中的应用进行分析,内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究时间为2019年10月至2021年10月,两组患者的一般资料对比差异较小,不具统计学意义($P > 0.05$),见表1。

1.2 方法

将常规护理模式应用在对照组患者的护理过程中,观察组患者在这一基础上采取分级护理管理模式,具体内容如下:

①建立护理小组。在护理工作开始前,首先需要进行护理工作小组的建立,护士长作为护理小组的组长,并将护理人员根据工作不同进行合理分组,

分组后由护士长来对护理人员的工作进行分配和细化,使所有护理人员都对自身的护理工作更加的明确。在每个护理小组中,都需要选出护理经验最丰富的护理人员作为工作小组的组长,其主要的护理任务是对小组工作情况进行监督,并及时和其他小组进行沟通和交流^[6-9]。

②提升护理工作的针对性。在护理工作进行的过程中,小组成员需要对患者的身体变化进行关注,及时记录患者的生命体征变化,从而为患者制定更具有效果的护理方案,提升护理工作的个性化。小组中所负责的患者需要进行手术时,小组成员需要对护理人员进行充分的健康宣教,并对患者的心理状态进行了解后采取有效的心理干预措施,将手术的必要性和效果充分的告知给患者,让患者有更加清晰的了解程度,避免患者对手术过程过于恐惧和焦虑从而导致的不良情绪产生,导致手术过程中出现应激反应^[10-14]。同时护理人员还需要给患者讲解治疗成功的案例,让患者对治疗过程产生信心,以良好的心态面对治疗。与此同时,护理人员还需要对患者进行术前术后饮食指导以及出院指导等等。

③在小组护理工作进行的过程中,需要定期进行工作总结,总结的过程中需要将护理工作中存在的问题进行充分的总结,并进行探讨,对护理工作中的现存的问题分析后提出相应的解决方案和措施,最后组长进行总结和记录。将总结的结果汇报给护士长,然后护士长根据各个小组所存在的问题

提出相应的解决方案和建议,提升护理工作质量^[15-19]。

1.3 观察指标

比较两组护理人员的护理质量以及患者的护理满意度,护理质量是对其工作进行评分,分别从护理记录、健康知识宣教、护理操作和病房评分中进行分析;满意度的计算前,需使用含有不同层级(非常满意、满意、不满意)满意阶段的调查问卷逐一获取患者对护理的满意效果,记录每个层级的人数,基本与非常满意的总和是总满意人数,记录后除以小组总人数,计算出满意度并对比。

1.4 统计学处理

为了提升研究的准确性,统计学处理是非常重要的步骤之一,本次研究采用的是统计学软件 SPSS 22.0 来进行数据处理,在进行分析处理后,会对计量和计数进行不同方式的表达,分别是±标准差和n(%);其次对数据进行检验会采用t和X²进行。经对比后,组间差异较大且具有统计学意义,则视为(P<0.05)。

2 结果

2.1 两组患者的一般资料对比差异较小,不具有统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2 经比较,观察组患者的护理满意度显著高于对照组(P<0.05),见表2。

2.3 经比较,观察组工作质量明显高于对照组(P<0.05),见表3。

表1 两组患者一般资料对比($\bar{x}\pm s$, n,%)

组别	例数	年龄(岁)	性别(例)	
			男	女
观察组	35	54.36±4.13	20(57.14)	15(42.85)
对照组	35	55.45±4.22	22(62.85)	13(37.14)
X ² (t)值		0.1216	0.2365	0.2684
P值		>0.05	>0.05	>0.05

表2 两组患者护理满意度对比(n,%)

组别	例数	非常满意	满意	不满意	总满意度
观察组	35	20(57.14)	14(40.00)	1(2.85)	34(97.14)
对照组	35	13(37.14)	16(45.71)	6(17.14)	29(82.85)
X ² 值					9.5624
P值					<0.05

表3 两组患者护理工作质量对比 ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	护理记录	健康宣教	护理操作	病房评分
观察组	35	96.35±2.47	97.84±1.24	98.35±2.46	96.55±1.28
对照组	35	78.55±2.11	81.87±1.34	84.32±2.08	80.14±1.48
X ² 值		10.5254	9.6647	9.8784	10.3665
P 值		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

3 讨论

肝胆外科是当前临床治疗中的重点科室之一，且其中的患者大多病情都是较为严重的类型，治疗过程具有一定的难度，且患者恢复时间也比较长，因此在恢复期间也需要给予患者有效的护理干预措施，从而提升患者的康复效果和治疗效果。在肝胆外科的传统护理中，通常采取常规护理的方式，这种护理方式主要是以患者的疾病作为护理中心，护理人员以完成护理任务为工作目标。这种护理方式缺乏科学的管理方式，且在护理过程中也并未对其护理工作具体内容进行定期评估和总结，因此其护理工作比较缺乏科学性和合理性，导致护理取得的最终效果也不是非常理想^[20-22]。随着当前医学质量的不断提升，分级护理管理模式也逐渐的有了广泛的应用，这种护理模式主要是通过将护理人员进行分组，然后由小组中的负责人带领护理人员开展具有科学性的护理工作方式来为患者提供更具有规范化的护理方案，并定期对护理工作的开展效果和不足进行总结和探讨，探讨后针对护理工作中的不足之处进行改进，从而确保护理质量持续呈现上升的趋势，提升肝胆外科的护理效果。在本次研究中可以发现，观察组患者的护理质量和护理满意度明显高于对照组 ($P < 0.05$)。

综上所述，将分级护理管理模式在肝胆外科中进行应用可以将肝胆外科中的护理质量显著提升。

参考文献

- [1] 齐玉霞,臧颖. 分级护理管理模式联合心理干预在肝胆外科护理中的应用[J]. 医学信息,2019,32(21):171-173.
- [2] 杨美好. 分级护理管理模式对手术室护理质量的影响效果分析[J]. 齐齐哈尔医学院学报,2016,37(12):618-1619.
- [3] 孔德娣. 分级护理管理模式对重症监护病房重症肝病患者的护理质量改善效果研究[J]. 实用妇科内分泌电子杂志,2020,7(17):105-106.
- [4] 雷宇. 分级护理管理模式在肝胆胰外科护理中的应用[J]. 中医药管理杂志,2020,28(11):79-81.
- [5] 李可. 分级护理管理模式对重症监护病房重症肝病患者的护理质量改善效果研究[J]. 实用医技杂志, 2020, 27(07):964-966.
- [6] 秦灵敏. 柔性管理在肝胆外科护理中的应用效果[J]. 中国医药指南,2016,(5):221-221.
- [7] 葛璐璐. 个性化护理策略在肝胆外科手术患者中的应用[J]. 齐鲁护理杂志,2016,(8):33-34.
- [8] 冯凌云. 影响肝胆外科护理质量的原因分析与应对效果[J]. 中国现代药物应用,2015,(21):229-230.
- [9] 张菊贤,周瑞霞. 普外科病人手术风险评分在术后分级护理中的应用分析[J]. 中国卫生标准管理,2014,(21):10-11.
- [10] 谢雪芹. 普外科病人手术风险评分在术后分级护理中的应用分析[J]. 现代诊断与治疗,2013,(4):946-947.
- [11] 崔艳丽. 肝胆外科护理中分级护理管理模式的应用效果研究[J]. 中国农村卫生, 2021, 13(10):2.
- [12] 冉小玲. 分级护理管理模式在肝胆外科护理中的应用效果分析[J]. 中外医药研究, 2018(31):2.
- [13] 吕冬梅,王付芳,李国红. 分级护理管理模式在肝胆外科护理中的应用效果[J]. 贵州医药, 2019, 43(6):2.
- [14] 祝涛. 分级护理管理模式在肝胆外科护理中的应用效果分析[J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2017, 5(20):2.
- [15] 尹友玲. 分级护理管理模式在肝胆外科护理中的应用效果分析[J]. 益寿宝典, 2020(22):1.
- [16] 谢婉华. 分级护理管理模式在肝胆外科护理中的应用效果分析[J]. 临床医药文献电子杂志, 2019(42).
- [17] 朱细凤. 分级护理管理模式在外科护理管理中的应用效果分析[J]. 饮食保健, 2018, 5(050):206-207.
- [18] 邢燕. 分级护理管理模式在肝胆外科护理中的应用效

- 果分析[J]. 中国医药指南, 2016, 14(28):2.
- [19] 陈卓. 分级护理管理模式在肝胆外科护理中的应用效果分析[J]. 中国卫生产业, 2019, 16(27):2.
- [20] 罗琰. 神经外科脑出血患者实施分级护理管理的可行性研究[J]. 家庭医药, 2018, 000(008):288-289.
- [21] 余海艳. 分级护理管理模式在肝胆肠外科护理中的应用价值探讨[J]. 中国卫生产业, 2019, 16(22):2.
- [22] 魏林姝. 浅析分级护理管理模式在肝胆外科护理中的应用效果[J]. 特别健康, 2019年24期, 136页, 2020.

收稿日期: 2021年11月08日

出刊日期: 2022年3月28日

引用本文: 李翠, 分级护理管理模式在肝胆外科护理中的应用效果分析[J]. 国际护理学研究, 2022, 4(1): 72-75

DOI: 10.12208/j.ijnr. 20220019

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网 (CNKI Scholar)、万方数据 (WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。 <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS