

口腔颌面部骨折患者的围手术期护理方案研究

李秀玲, 顾亚玲

云南省第一人民医院昆明理工大学附属医院口腔颌面外科 云南昆明

【摘要】目的 对口腔颌面部骨折患者围手术期护理方案及其效果进行分析,以期能够为护理人员开展工作提供一些参考。**方法** 本次实验共计抽取本院2018年5月-2020年5月期间接受治疗的208例口腔颌面部骨折患者,通过掷骰子的方法将所选患者分为甲组及乙组,两组患者人数一致,以104例患者为一组。在实验过程中,护理人员通过基础护理手段对甲组患者进行护理,通过优质护理手段对乙组患者进行护理,对两组患者顺应性、并发症出现情况及护理满意情况进行记录和对比。**结果** 与甲组患者相比,乙组患者顺应性较高,甲组患者顺应性为76.92%,乙组患者顺应性为96.15%,两组患者顺应性方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义($p < 0.05$);与甲组患者相比,乙组患者并发症出现几率较低,甲组患者并发症出现几率为18.27%,乙组患者并发症出现几率为3.85%,两组患者并发症出现几率方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义($p < 0.05$);与甲组患者相比,乙组患者护理满意度较高,甲乙两组患者护理满意度分别为86.54%及95.19%,两组患者护理满意度方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义($p < 0.05$)。**结论** 在口腔颌面部骨折患者围手术期护理中优质护理有着较好的效果,其能够在一定程度上提高患者的顺应性,降低并发症出现几率,促进患者护理满意度的提升,具有较高的临床价值。

【关键词】 口腔颌面部骨折; 围手术期护理; 基础护理; 优质护理

Study on perioperative nursing plan for patients with oral and maxillofacial fractures

Xiuling Li, Yaling Gu

*Department of Oral and Maxillofacial Surgery, the First People's Hospital of Yunnan Province,
Affiliated Hospital of Kunming University of Science and Technology, Kunming, Yunnan*

【Abstract】 Objective: To analyze the perioperative nursing plan and effect of patients with oral and maxillofacial fractures, so as to provide some reference for nursing staff to carry out their work. **Methods:** In this experiment, a total of 208 patients with oral and maxillofacial fractures in our hospital from May 2018 to May 2020 were selected. The selected patients were divided into Group A and Group B by rolling the dice. The number of patients is the same, with 104 patients as a group. During the experiment, the nursing staff took care of the patients in Group A through basic nursing methods, and took care of the patients in Group B through high-quality nursing methods, and recorded and compared the compliance, complications and nursing satisfaction of the two groups of patients. **Results:** Compared with patients in group A, patients in group B had higher compliance, patients in group A had a compliance of 76.92%, patients in group B had a compliance of 96.15%, and there was a big difference in compliance between the two groups. Academic significance ($p < 0.05$); compared with patients in group A, patients in group B had a lower risk of complications, patients in group A had a 18.27% rate of complications, patients in group B had a 3.85% rate of complications, and patients in both groups There was a large difference in the probability of complications, and the data showed statistical significance ($p < 0.05$); compared with the patients in group A, the patients in group B had higher nursing satisfaction, and the patients in groups A and B had 86.54% and 95.19%, the two groups of patients showed a big difference in nursing satisfaction, the data showed statistical significance ($p < 0.05$). **Conclusion:** High-quality nursing has a good effect in perioperative nursing of patients with oral and maxillofacial fractures. It can improve the patient's compliance to a certain extent, reduce the chance of

complications, and promote the improvement of patient satisfaction. High clinical value.

【Keywords】 Oral And Maxillofacial Fractures; Perioperative Nursing; Basic Nursing; Quality Nursing

口腔颌面部骨折在临床上有着较高的出现几率, 对患者的健康有着较大的威胁, 其会在一定程度上影响患者的面部外观, 患者在患病后往往承受着较大的心理压力, 这会在一定程度上加大护理工作的难度, 护理人员在实际工作中面临着严峻的挑战。这种情况下, 对口腔颌面部骨折患者围手术期护理方案及其效果进行分析有着较强的现实意义。本次实验共计抽取本院 2018 年 5 月-2020 年 5 月期间接受治疗的 208 例口腔颌面部骨折患者, 两组患者在实验过程中分别接受基础护理及优质护理, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次实验共计抽取本院 2018 年 5 月-2020 年 5 月期间接受治疗的 208 例口腔颌面部骨折患者, 通过掷骰子的方法将所选患者分为甲组及乙组, 两张患者人数一致, 以 104 例患者为一组。甲组所选 104 例患者中男性患者人数共有 54 例, 男性患者与女性患者的人数差为 4 人, 患者年龄最小为 18 岁, 年龄最大为 56 岁, (37.6±2.4) 岁为年龄均值, 乙组所选 104 例患者中男性患者人数为 55 例, 男性患者与女性患者的人数差为 6 人, 患者年龄最小为 18 岁, 年龄最大为 58 岁, (37.8±2.5) 岁为平均年龄, 两组患者性别比例及年龄方面差异基本可以忽略不计, 数据并没有表现出统计学意义 ($p>0.05$)。纳入标准: 患者均为口腔颌面部骨折患者; 本院伦理委员会允许开展本次实验; 患者精神正常, 意识清醒; 患者及其亲属完全掌握本次实验的内容及可能导致的后果; 患者及其亲属均自愿参与到本次实验中来。排除标准: 患者患有其他可能影响实验结果的疾病^[1]。

1.2 方法

在实验过程中, 护理人员通过基础护理手段对甲组患者进行护理, 通过优质护理手段对乙组患者进行护理。在乙组患者围手术期护理过程中, 护理人员应做好术前准备工作, 向患者详细讲解手术治疗的作用, 帮助患者掌握相关知识, 提高患者的顺应性, 为护理工作的开展打下良好的基础^[2]。而且护理人员应在术前充分考虑到手术过程中可能出现

的问题, 并提前制定针对性的解决方案, 确保能够及时发现和高效处理手术中出现的问题, 将问题的影响控制在极小的范围内。在手术过程中, 护理人员应对患者各项相关指标及临床表现进行监测, 并严格按照既定流程及标准开展工作, 以此保证护理工作的高效有序开展^[3]。在手术结束后, 护理人员应注意对患者口腔及呼吸道进行清洁, 并与患者保持交流, 询问患者的需求, 分析患者的心理状态, 不断对护理工作进行调整, 以此提高护理工作的水平。而且护理人员应鼓励和引导患者进行的锻炼, 以此加快患者的康复。

1.3 判断标准

对两组患者顺应性、并发症出现情况及护理满意情况进行记录和对比。

1.4 统计学处理

在 SPSS22.0 统计学软件下, 计量资料及计数资料分别为 ($\bar{x}\pm s$) 及 (n), 检验分别通过 t 及 χ^2 , $P<0.05$ 意味着数据呈现统计学意义^[4]。

2 结果

2.1 两组患者顺应性

与甲组患者相比, 乙组患者顺应性较高, 甲组患者顺应性为 76.92%, 乙组患者顺应性为 96.15%, 两组患者顺应性方面表现出较大差异, 数据呈现统计学意义 ($p<0.05$)。

2.2 两组患者并发症出现几率

与甲组患者相比, 乙组患者并发症出现几率较低, 甲组患者并发症出现几率为 18.27%, 乙组患者并发症出现几率为 3.85%, 两组患者并发症出现几率方面表现出较大差异, 数据呈现统计学意义 ($p<0.05$)。

2.3 两组患者护理满意情况

表 1 两组患者亲属护理满意情况

组别	人数 (n)	十分满意 (n)	比较满意 (n)	不满意 (n)	护理满意度 (%)
甲组	104	35	55	14	86.54
乙组	104	47	52	5	95.19
χ^2 值	-	-	-	-	5.138
P 值	-	-	-	-	$p<0.05$

与甲组患者相比,乙组患者护理满意度较高,甲乙两组患者护理满意度分别为 86.54%及 95.19%,两组患者护理满意度方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义 ($p < 0.05$)。见表 1。

3 讨论

近几年,社会经济发展较快,民众的生活方式也随之发生了较大的变化,口腔颌面部骨折患者人数呈现出逐年递增的趋势,在一定程度上加大了医疗系统的压力,对医护人员提出了更高的要求。在以往工作中,护理人员多是通过基础护理手段对口腔颌面部骨折患者进行护理,护理工作开展情况并不理想,对手术效果造成了一些负面的影响,护理工作仍需进一步改进^[5]。相比基础护理,优质护理在口腔颌面部骨折患者围手术期护理中有着明显的优势,其要求护理人员在实际工作中高度重视患者的感受,为患者提供全方位的护理服务,以此加快患者的康复。本次实验共计抽取本院 2018 年 5 月-2020 年 5 月期间接受治疗的 208 例口腔颌面部骨折患者,意在对口颌面部骨折患者围手术期护理方案及其效果进行分析,以期能够为护理人员开展工作提供一些参考^[6]。两组患者在实验过程中分别接受基础护理及优质护理,研究结果现实,与甲组患者相比,乙组患者顺应性较高,甲组患者顺应性为 76.92%,乙组患者顺应性为 96.15%,两组患者顺应性方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义 ($p < 0.05$);与甲组患者相比,乙组患者并发症出现几率较低,甲组患者并发症出现几率为 18.27%,乙组患者并发症出现几率为 3.85%,两组患者并发症出现几率方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义 ($p < 0.05$);与甲组患者相比,乙组患者护理满意度较高,甲组患者十分满意及比较满意人数分别为 35 人及 55 人,乙组患者十分满意及比较满意人数分别为 47 人及 52 人,甲乙两组患者护理满意度分别为 86.54%及 95.19%,两组患者护理满意度方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义 ($p < 0.05$)。由此

可以得出,在口腔颌面部骨折患者围手术期护理中优质护理有着较好的效果。

本次实验表明,优质护理在提高口腔颌面部骨折患者的顺应性、降低并发症出现几率、促进患者护理满意度的提升方面发挥着不容忽视的作用,护理人员在实际工作中应注意对护理方案及其效果进行分析,以此提高护理工作的水平,为患者提供更加优质的护理服务。

参考文献

- [1] 杨楠.57 例口腔颌面部骨折患者围手术期护理[J].天津护理,2020,28(02):193-195.
- [2] 李冬,汤晓雨.优质护理在急危重口腔颌面部多间隙感染患者中的应用[J].中国美容医学,2019,28(07):155-157.
- [3] 方思思,熊茂婧.1 例颌面部骨折术后并发谵妄的护理体会[J].当代护士(下旬刊),2019,26(07):139-140.
- [4] 毕晓文.口腔颌面部骨折患者的围手术期护理措施及效果观察[J].实用临床护理学电子杂志,2019,4(24):19+30.
- [5] 贾丽娜.颌面部畸形患者的心理护理及干预作用研究[J].山西医药杂志,2019,48(06):737-740.
- [6] 孙淑明.颌面部骨折患者围手术期护理分析[J].中国继续医学教育,2018,10(11):170-171.

收稿日期: 2020 年 8 月 3 日

出刊日期: 2020 年 9 月 7 日

引用本文: 李秀玲, 顾亚玲, 口腔颌面部骨折患者的围手术期护理方案研究[J]. 当代护理, 2020, 1(3): 253-255.

DOI: 10.12208/j.cn.20200083

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网 (CNKI Scholar)、万方数据 (WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2020 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS